03-1623	Standardausführung für alle Tischmodelle	Bestell Nr.	Stück
	Platte 19,6 mm, Qualität MS2 mit 2 mm ABS-		Oldon
	Anleimern		
	MS2 oder 0,8 mm HPL 2 <u>2 mm</u> ABS - Anleimer UNI oder Holzrepro		
	Sivi oder i ibizi epi b		
	R=2 mm.		
	7-2 mi		
	MS2 oder 0,8 mm HPL		•
	R=2 mm		
	Plattenstärke 20 oder 30 mm		
	Trägerplatte 20 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 30 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 20 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		
	Trägerplatte 30 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		
	MS2 oder 0,8 mm HPL 2 mm Buche		
	R=2mm		
	A-2000		
	AN THE THE THE		
	MS2 oder 0,8 mm HPL R=2mm		
	4.83		
	Plattenstärke 20 oder 30 mm		
	Trägerplatte 20 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 30 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 20 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		
	Trägerplatte 30 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		
	MS2 oder 0,8 mm HPL 5 mm Buche		
	R=2mm		
	W		
	MS2 oder 0,8 mm HPL R=2mm		

	Plattenstärke 20 oder 30 mm	ļ	
	Trägerplatte 20 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 30 mm dick, Qualität MS2		
	Trägerplatte 20 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		
	Trägerplatte 30 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger Spanplatte		

	and the state of t	Bestell Nr.	Stück
MS2 oder 0,8 mm HPL 10 MM Buc	che halbrund		
MS2 oder 0,8 mm HPL			
Trägerplatte 20 mm dick, Qualität MS2			
Trägerplatte 30 mm dick, Qualität MS2			
Trägerplatte 20 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger S	Spanplatte		
 Trägerplatte 30 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger S	Spanplatte		
HPL 0,8 mm belegt	_R=10 ↑ 30°		
HPL 0,8 mm belegt	¥		
Plattendicke 20 oder 30 mm MDF			
Trägerplatte 20 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger	MDF		
Trägerplatte 30 mm dick, 0,8 mm HPL, Träger	MN		
Gilt für alle Plattenausführungen		<u> </u>	Amil 1-17-18-40-40-41-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
Trägerplatte anstatt Spanplatte, 18 mm Papp	elsperrholz		
Trägerplatte anstatt Spanplatte, in 28 mm Pa	ppelsperrholz		
Tischoberfläche in Echtholz furniert, Buche,			
Eiche, Ahorn oder amerik. Kirschbaum, Oberfläc	che		
 natur lackiert, Träger aus 3-Schichtspanplatte.			
Buchezarge gebeizt und lackiert	***************************************	41704	
Moltonbelag		1 41/04	
Moltonbelag 1-seitig auf 19 mm Dekor oder Tisc	hlernlatte gekleb	of I	
	120 X 40 cm -	180 X 40 cm	
j	120 X 60 cm -	180 X 60 cm	
	120 X 80 cm -	180 X 80 cm	
1	ois 1,50 Meter	Durchmesser	
<u></u>	ois 2,00 Meter	Durchmesser	
	Aufpreis	pro Tisch	5%

Skizze	Bezeichnung Abr	messung	Bestell Nr.	Stück
	Buchenholzzarge von 70 mm auf 45 mm gekürzt		pro Tisch	
	Schlüsselloch Einhängevorrichtung für Tischzargentische		41450	
	Tischverbinder für Holzzarge mit Nutfräsung		41480	
	Ausreisschutz unter der Platte 10 mm stark Ausreißschutz farbig lackiert		41706	
	Tischverbinder (Stimmgabelsystem) für beide Stirnseil Tischverbinder (Stimmgabelsystem) für 3-seitig	ten	41458	
	Tischverbinder (Stimmgabel) für Tische Au 2 Blendenhalter für eine Längsseite, falls Blenden bes so entfällt der Aufpreis pro gekaufte Blende.	ufpreis stellt werden	Garnitur 41460	
	Tischplatten mit umlaufendem Aluwinkel, sicht- bar geschraubt, für Plattenstärke 20 mm.	And the second s	Lfm.	
	Verlängerungsbein aus Vierkantrohr 40x40x2 mm nach RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet, zum Verlängern von 73 auf 112 cm		44320	
	Tischplatte mit umlaufendem ALU-Stegprofil auf G		Aufpreis	
	Tischgröße 120 X 45 cm - 180 X 45 cm		Dicke 19 mm	
	Tischgröße 120 X 60 cm - 180 X 60 cm		Dicke 19 mm	
	Tischgröße 120 X 80 cm - 180 X 80 cm	<u> </u>	Dicke 19 mm	
	Tischgröße 120 X 45 cm - 180 X 45 cm	<u> </u>	Dicke 30 mm	
	Tischgröße 120 X 60 cm - 180 X 60 cm		Dicke 30 mm	
***	Tischgröße 120 X 80 cm - 180 X 80 cm		Dicke 30 mm	
	Tischblende aus Lochblech, Oberfläche			
	nach RAL pulverbeschichtet, einschl 2 Winkel-	<u> </u>	120 X 30 cm	
	halter Preise gültig ab 10 Stück, darunter 10 %	<u> </u>	150 X 30 cm	
	Aufpreis		180 X 30 cm	
	Steckdosen/Netzwerkeinbaudose Steckdosen/Netzwerkeinbaudose Schweiz Ausfräsung in Tischplatte		TX1185157 TX2185157	

Bezeichnung aus Rundrohr 30 mm Ø in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Höhe 71 cm.	58 cm breit 58 cm breit	Bestell Nr. 49000	Stück
Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit	58 cm breit		
Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit	58 cm breit		
	OO CITE DI CIT	49001	
Stapelklotz, Höhe 71 cm.	übereinander	73001	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(lapptischbeschlag- H Garnitur			NIT CONTRACTOR OF THE CONTRACT
aus Rundrohr 30 mm ∅ in den Standardfarben	58 cm breit,	49010	
RAL pulverbeschichtet, mit verstellbaren	58 cm breit,		
Kunststoffkappen, Schnappverschluss und	übereinander	49011	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	100 cm breit,	49018	
	DAL 1L2		
			·
	vercnromt [Garnitur	
		40020	
		49020	
	RAI lackiert	Garnitur	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		···	
		<u> </u>	
mit Stapelklotz, Höhe 71cm			
lappbeschlag verchromt T- zweisäulig A	VANTGARDE un	iten gebogen	
		minutes and a second se	
verschluss und Stapelklotz, Beschlaghöhe			
höhe 71,1 cm. Beschlagbreite mindestens	58 cm breit,	lackiert	
53 cm, kleiner nicht möglich		verchromt	
als Aufpreis zu Tischen mit T oder H-Beschlag	Garnitur	*******	
	Garnitur	verchromt	
lappbeschlag verchromt H auf Gehrung v	erschweisst		
Rundrohr 30 mm Ø, m. Schnappverschluss		RAL	
	58 cm breit,	lackiert	
· L		verchromt	
als Autpreis zu Tischen mit H-Beschlag	Garnitur	RAL	
	Garnitur	verchromt	
	, , l		
		41700	
	······		
mm	Auipreis	Management	
Querrohr vandalensicher verschweisst	Aufpreis		
	-		į
	Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit dto. 2 Schnappverschlüsse mit Clapptischbeschlag- T-Garnitur, 1-säulig aus senkr. Rundrohr 35 mm Ø, unteres Querrohr 35 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, It erst ab Tischlänge 130 cm möglich It Klappbeschlag- T-Garnitur 1Säulig aus senkr. Rundrohr 35 mm D., unteres Querrohr 40 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, Klappbeschlagh. mit Stapelklotz, Höhe 71cm Clappbeschlag verchromt T- zweisäulig A Aus Rundrohr 30 mm Ø, mit Schnappverschluss und Stapelklotz, Beschlaghöhe höhe 71,1 cm. Beschlagbreite mindestens 53 cm, kleiner nicht möglich als Aufpreis zu Tischen mit T oder H-Beschlag Clappbeschlag verchromt H auf Gehrung verschlust, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Höhe 71,1 cm. Höhe 71,1 cm. als Aufpreis zu Tischen mit H-Beschlag Clappbeschlaggarnituren Doppel T- Beschlag oder H- Beschlag Klappbeschlag, Oberfläche verchromt Klappbeschlag, Oberfläche matt verchromt Beschlag in ALUMINIUM, RAL gepulvert Beschlag, einsäulg verchromt, Querschnitt 40 mm	Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit dto. 2 Schnappverschlüsse mit Alapptischbeschlag- T-Garnitur, 1-säulig aus senkr. Rundrohr 35 mm Ø, unteres Querrohr 35 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, II erst ab Tischlänge 130 cm möglich II Klappbeschlag- T-Garnitur 1Säulig aus senkr. Rundrohr 35 mm D., unteres Querrohr 40 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, Klappbeschlagh. mit Stapelklotz, Höhe 71cm Alappbeschlag verchromt T-zweisäulig AVANTGARDE ur Aus Rundrohr 30 mm Ø, mit Schnappverschluss und Stapelklotz, Beschlaghöhe höhe 71,1 cm. Beschlagbreite mindestens 53 cm, kleiner nicht möglich als Aufpreis zu Tischen mit T oder H-Beschlag Garnitur appbeschlag verchromt H auf Gehrung verschweisst Rundrohr 30 mm Ø, m. Schnappverschluss und Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Höhe 71,1 cm. Höhe 71,1 cm. als Aufpreis zu Tischen mit H-Beschlag Klappbeschlaggarnituren Doppel T- Beschlag oder H- Beschlag Klappbeschlag, Oberfläche werchromt Klappbeschlag, Oberfläche matt verchromt Beschlag in ALUMINIUM, RAL gepulvert Beschlag, einsäulg verchromt, Querschnitt 40 mm	Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit dto. 2 Schnappverschlüsse mit dapptischbeschlag- T-Garnitur, 1-säulig aus senkr. Rundrohr 35 mm Ø, unteres Querrohr 35 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, en senkr. Rundrohr 35 mm D., unteres Querrohr 40 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, en senkr. Rundrohr 35 mm D., unteres Querrohr 40 mm Durchmesser, in den Standardfarben RAL pulverbeschichtet, mit Kunststoffkappen, Schnappverschluss geschlossen und Stapelklotz, Klappbeschlagh. mit Stapelklotz, Höhe 71cm Iappbeschlag verchromt T- zweisäulig AVANTGARDE unten gebogen RAL senkribuss und Stapelklotz, Beschlaghöhe höhe 71,1 cm. Beschlagbreite mindestens 53 cm, kleiner nicht möglich als Aufpreis zu Tischen mit T oder H-Beschlag Garnitur verchromt RAL garbeschlag verchromt H auf Gehrung verschweisst Rundrohr 30 mm Ø, m. Schnappverschluss und Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Klappbeschlaghöhe mit Stapelklotz, Höhe 71,1 cm. als Aufpreis zu Tischen mit H-Beschlag Garnitur RAL Garnit

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
		:		
	Schnappverschluss (verzinkt) mit Kopf	Stück	49900	
	Schnappverschluss (verzinkt) geschlossen	Stück	49904	
	Standard, Stapelhöhe 57 mm mit Schrauben	Stück	49910	
658A	schwarz oder braun Stapelpuffer Oberfläche verchromt	Stück	S	
	Spezial, Stapelhöhe 77 mm mit Schrauben	Stück	49920	
	Stapelpuffer, schwarz oder braun	Stück	49905	
	Abklappsicherung, Pro Tisch 2 Stück	Garnitur		
	Gleiter unten mit Nadelfilz, pro Garnitur	Garnitur		
	Winkelgleiter für T-Beschläge mit intergierter Höhenverstellung, max. bis 1,5 cm.	Garnitur		
	Nievelierschraube in Tischbeschlag eingenietet M 10 X 30 mm.	Garnitur		
	Kabelrosette zum einfräsen in Tischplatten, 60 mm Ø.Farbe chrom	Stück		
	Kunstoffgleiter nicht verstellbar, für Rohrdurch- messer 30 X 1,5 mm.	Stück	KR3000000	
	Kunstoffgleiter verstellbar, für Rohrdurch- messer 30 X 1,5 mm.	Stück	KV3000000	
	Kunstoffgleiter nicht verstellbar, für Rohrdurchmesser 30 X 30 mm.	Stück	KA3030000	
	Schalengleiter bei Beschlagbreite ab 640 mm einschl. Bohrschraube 3,9 X 19 mm	Stück		
	Gleiter für Rundrohr 30 mm, einschl. Niete zur Befestigung.	Stück	THE COLUMN TWO IS NOT	